

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ





Мебель бытовая "Офис" Тумба ОФ-20

Габаритные размеры в мм,
450x600x750

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014



Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	600	450	1
2	504	693	1
3	504	693	1
4	521	390	1
5	390	693	1
6	173	386	4
7	105	400	4
8	105	400	4
9	105	300	4
10	394	310	4

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шуруп 3,5х16 с круглой головкой	16
2		Ручка С29-128	4
3		Головка минификса	20
4		Заглушка минификса	20
5		Шпилька минификса	20
6		Конфирмат 7х50	24
7		Заглушка конфирматная	24
8		Шуруп 4х30 с круглой головкой	8
9		Телескопические направляющие 400мм, компл.	4
10		Шуруп 3,5х16	48
11		Ключ конфирматный	1
12		Соединительная планка	4
13		Опора пластм. рег.	4

ОФ-20

19.10.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификс в детали 1 и 6 (Рис.1). Затем вставьте головки минификс в детали 2,3,7 и 8 (Рис.2).
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2 и 3 шурупами 3,5х16 (Рис.4).
3. Соедините детали 2,3 и 1, затяните головки минификс. С помощью конфирмат соедините детали 4 и 5 с полученной конструкцией. С помощью конфирмат прикрутите опоры к детали 4. (Рис.5).
4. Соберите ящики. Для этого соедините детали 7,8 и 9 с помощью конфирмат. Затем вставьте деталь 10 в паз. Соедините детали 6 и 7,8, затяните головки минификс. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 7 и 8 шурупами 3,5х16 (Рис.6). С помощью шурупов 4х30 прикрутите ручки на деталь 6.
5. Вставьте ящики и заглушки для конфирмат и минификс (Рис.7).
6. Соединительная планка необходима для крепления тумбы к Стол ОФ-11 (не входит в комплект) (Рис.8).

ОФ-20

Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4





Рис.5



ОФ-20

Рис.6




Рис.7





Рис.8

Стол ОФ-11



ОФ-20

Соединительная планка

